



GAZON DE PLACAGE

FICHES TECHNIQUES

CONSEILS DE POSE

ET ENTRETIEN



GAZON DE PLACAGE

ORNEMENT



SÉCHERESSE



PIÉTINEMENT



ENTRETIEN



✂ Dimension : 0,40 x 2,50 m (1 m²)

↑ Épaisseur : 1,5 cm

△ Poids : 15 à 20 kg / rouleau

Un rendu esthétique, une pelouse dense et résistante.

LES ⊕

TRÈS BEL
ASPECT
ESTHÉTIQUE

CONVIENT
AUX SOLS FRAIS
ET DRAINANTS

HAUTE
TOLÉRANCE AU
PIÉTINEMENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition : 60 % ray-grass anglais / 30 % pâturin des prés / 10 % fétuque rouge 1/2 traçante.
Temps de culture : 12 mois
Substrat de culture : limon sableux

CONDITIONS DE CULTURE ET D'ENTRETIEN

Type de sol recommandé : Tous types de sols
Période de pose : au printemps et à l'automne, hors période de forte chaleur et période de gel
Temps d'enracinement : 15 jours
Hauteur de tonte conseillée : 3 à 8 cm selon la saison
Fertilisation : 2 passages d'engrais / an

CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après récolte : 24 h
Le produit doit être posé dès sa réception.
Dimensions des palettes : 100 x 120 (débordante)
Poids d'une palette (50 à 60 m²) = environ 1 Tonne
Livraison possible dans tout le Grand-Ouest.
Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.

1 palette = 50 à 60 m² = environ 1 Tonne
Temps de pose : 20 m² / heure / pers.



GAZON DE PLACAGE RUSTIQUE



SÉCHERESSE



PIÉTINEMENT



ENTRETIEN



✂ Dimension : 0,40 x 2 m (0,80 m²)

↑ Épaisseur : 1,5 cm

△ Poids : 15 à 20 kg / rouleau

Le gazon en rouleau résistant et à faible entretien.

LES ⊕

POUSSE LENTE

IDÉAL POUR LES SOLS
ARGILEUX OU
SABLONNEUX

RÉSISTANT AUX
MALADIES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition : 60 % Fétuque élevée / 40 % Ray-grass anglais

Temps de culture : 12 mois

Substrat de culture : terre et sable

CONDITIONS DE CULTURE ET D'ENTRETIEN

Type de sol recommandé : Tous types de sol particulièrement sur zones sportives, drainantes et ombragées, bord de mer

Période de pose : au printemps et à l'automne, hors période de forte chaleur et période de gel

Temps d'enracinement : 15 jours

Hauteur de tonte conseillée : 5 à 8 cm selon la saison

Fertilisation : 2 passages d'engrais / an

CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après récolte : 24 h

Le produit doit être posé dès sa réception.

Dimensions des palettes : 100 x 120 (débordante)

Poids d'une palette (50 m²) = 1 Tonne

Livraison possible dans tout le Grand-Ouest.

Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.

**1 palette = 50 m² = 1 Tonne.
Temps de pose : 20 m² / heure / pers.**



GAZON DE PLACAGE SUD-OUEST

SUR SABLE



SÉCHERESSE



PIÉTINEMENT



ENTRETIEN



✂ Dimension : 0,40 x 2,50 m (1 m²)

↓ Épaisseur : 1,5 cm

△ Poids : 15 à 20 kg / rouleau

Composé à 60 % de fétuque élevée, il offre une excellente résistance à la sécheresse.

LES ⊕

ARROSAGE
MODÉRÉ

ADAPTÉ AUX
CLIMATS CHAUDS
ET SECS

RECOMMANDÉ
POUR LES ZONES
CÔTIÈRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition : 60 % fétuque élevée / 30 % ray-grass anglais / 10 % pâturin des prés

Temps de culture : 12 mois

Substrat de culture : sableux

CONDITIONS DE CULTURE ET D'ENTRETIEN

Type de sol recommandé : recommandé pour les zones sèches, sols sableux et jardins du Sud-Ouest.

Période de pose : au printemps et à l'automne, hors période de forte chaleur et période de gel

Temps d'enracinement : 15 jours

Hauteur de tonte conseillée : 5 à 8 cm selon la saison

Fertilisation : 2 passages d'engrais / an

CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après récolte : 24 h

Le produit doit être posé dès sa réception.

Dimensions des palettes : 100 x 120 (débordante)

Poids d'une palette (55 m²) = 1 Tonne

Livraison possible dans tout le Grand-Ouest.

Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.

1 palette = 55 m² = 1 Tonne

Temps de pose : 20 m² / heure / pers.



GAZON DE PLACAGE

ECO GARDEN



SÉCHERESSE



PIÉTINEMENT



ENTRETIEN



✂ Dimension : 0,58 x 1,74 m (1 m²)

† Épaisseur : 1,5 à 2 cm

△ Poids : 18 à 22 kg / rouleau

Le trèfle micro-nain apporte une fertilisation naturelle, pour garantir une pelouse dense et moins sensible aux maladies.

LES ⊕

ÉCONOME EN EAU

AUTO-FERTILISATION

FAVORISE LA BIODIVERSITÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition : 70 % fétuque élevée / 20 % pâturin des prés / 10 % trèfle micro-nain

Temps de culture : 12 mois

Substrat de culture : sableux

CONDITIONS DE CULTURE ET D'ENTRETIEN

Type de sol recommandé : Tous types de sol, mais plus spécialement pour les pelouses écologiques, zones sèches et jardins à faibles entretien

Période de pose : au printemps et à l'automne, hors période de forte chaleur et période de gel

Temps d'enracinement : 15 jours

Hauteur de tonte conseillée : 2 à 6 cm selon la saison

Fertilisation : 1 passage d'engrais / an

CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après récolte : 24 h

Le produit doit être posé dès sa réception.

Dimensions des palettes : 115 x 115 (débordante)

Poids d'une palette (64 m²) = 1,4 Tonne

Livraison possible dans tout le Grand-Ouest.

Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.

1 palette = 64 m² = 1,4 Tonne
Temps de pose : 20 m² / heure / pers.



GAZON DE PLACAGE

BERMUDA



SÉCHERESSE



PIÉTINEMENT



ENTRETIEN

✂ Dimension : 0,58 x 1,74 m (1 m²)

† Épaisseur : 1,5 cm

△ Poids : 20 kg / rouleau

Le gazon adapté aux zones chaudes sur sols drainés et bien exposés.

LES ⊕**PARFAIT POUR
TERRAIN À FORT
PIÉTINEMENT****FAIBLE
CONSOMMATION
D'EAU****EXCELLENTE
TOLÉRANCE
À LA SÉCHERESSE**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition : 50 % bermuda / 50 % pâturin des prés
Temps de culture : 12 mois
Substrat de culture : sableux

CONDITIONS DE CULTURE ET D'ENTRETIEN

Type de sol recommandé : Adapté à un sol d'environ 20 °C, avec une exposition au soleil de 5 à 6 heures minimum par jour afin de garantir sa durabilité.
Période de pose : au printemps et à l'automne, hors période de forte chaleur et période de gel
Temps d'enracinement : 15 jours
Hauteur de tonte conseillée : 5 à 8 cm selon la saison
Fertilisation : 2 passages d'engrais / an

1 palette = 50 m² = 1 Tonne
Temps de pose : 20 m² / heure / pers.

CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après récolte : 24 h
Le produit doit être posé dès sa réception.
Dimensions des palettes : 100 x 120 (débordante)
Poids d'une palette (50 m²) = 1 Tonne
Livraison possible dans tout le Grand-Ouest.
Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.



GAZON DE PLACAGE

CONSEIL DE POSE



PRÉPARATION DU TERRAIN


Retournez la terre à la bêche ou au motoculteur (tout dépend de la surface à recouvrir), sur 15-20 cm et retirez le maximum de déchets ainsi que les cailloux. Il est conseillé de repasser plusieurs fois au même endroit pour bien ameublir le terrain.



AVANT LA POSE

Veillez à ce que la qualité de votre sol soit suffisante, si ce n'est pas le cas prévoyez un apport en substrat pour assurer une levée rapide et dense.

Les rouleaux pèsent en moyenne 18 kg, n'hésitez pas à vous munir d'une brouette pour vous aider à les porter.



LA POSE

Partez d'une zone droite (terrasse, dallage, haie...) et déroulez les rouleaux. Veillez à bien serrer les rouleaux entre eux afin de laisser le moins d'espace possible.

CONSEIL

Pour gagner du temps, disposez les rouleaux sur le terrain pour limiter les déplacements.




DÉLAI DE POSE

Le gazon doit être posé dans les 24 h suivant la livraison (ou 48 h si retrait à la gazonnière).



TEMPS DE POSE

Prévoir un temps de pose d'environ 20 m² par heure et par personne.



LES DÉCOUPES

Les rouleaux de gazon se découpent à l'aide d'un couteau à pain ou d'un cutter, vous pourrez facilement délimiter des arbres, dalles ou bordures.



FINITIONS

Une fois la pose terminée, roulez le gazon ou utilisez une planche en bois pour assurer un bon contact des rouleaux au sol. Vous pouvez commencer à arroser.



GAZON DE PLACAGE

APRES LA POSE



ARROSAGE QUOTIDIEN PENDANT 15 JOURS

L'arrosage est crucial après l'installation de votre gazon en rouleau pour lui assurer une bonne reprise. Il est conseillé de l'arroser **une à deux fois par jour** (matin et soir, ou seulement le soir) pendant au moins 15 à 21 jours selon la météo.

Lorsque les conditions le permettent, un arrosage matinal est recommandé, car il favorise un séchage rapide du gazon et réduit les risques de développement micellaire.



La durée de l'arrosage dépendra de votre débit.
Il est fortement conseillé d'utiliser un arroseur oscillant.



Après l'arrosage, assurez-vous que le gazon soit **spongieux**.



Un gazon qui manque d'eau aura tendance à sécher et les bandes de gazon vont se rétracter, il est donc nécessaire de poursuivre un arrosage régulier.



ÉVITER LE PIÉTINEMENT

Afin de favoriser son implantation, on évite de marcher sur le gazon pendant son enracinement (environ 15 jours).



PREMIÈRE TONTE

La première tonte se fait 2 à 3 semaines après la pose. **Il est important de ne jamais couper un gazon à plus d'un tiers de la feuille**. Si votre gazon est relativement poussant, privilégiez une tonte haute (6 à 8 cm) puis réduisez progressivement celle-ci.



ENTREtenir UN GAZON



ÉLIMINATION DES ADVENTICES

Pour commencer à entretenir votre gazon de placage ou votre semi, commencez par éliminer les adventices et/ou les éventuelles mousses à l'aide d'un couteau ou désherbeur.



SCARIFICATION

Deux semaines après l'élimination des adventices, scarifier votre gazon vous permettra d'aérer votre sol, de le débarrasser des différents déchets accumulés (tontes, mousses, racines...). Effectuez deux passages en croisés et ramassez ensuite l'ensemble des déchets pour éviter tout phénomène de décomposition.



RÉPARATION

Il est fréquent que des zones dénudées apparaissent après la scarification. Pour combler ces zones, un gazon de regarnissage est nécessaire. Il est conseillé de semer un gazon de regarnissage (10 à 30 g/m²).



FERTILISATION

Nous recommandons un passage de fertilisant Entretien (25 g/m²) au printemps sur l'ensemble de votre terrain, pour stimuler la reprise et reverdir les gazons ayant souffert. Et un passage de fertilisant Racinaire (30 g/m²) à l'automne afin de renforcer le système racinaire et améliorer sa résistance aux maladies pendant l'hiver.



TONTE

⚠ Il est important de ne jamais couper plus d'un tiers de la feuille.



CALENDRIER DE TONTE

PRINTEMPS
AUTOMNE

Au début du printemps, votre gazon peut-être relativement poussant. Pour cela, privilégiez une tonte haute puis réduisez progressivement celle-ci.

Au printemps et à l'automne privilégier une hauteur de coupe entre 3 et 5 cm pour favoriser la densité et limiter le développement des maladies.

ÉTÉ
HIVER

En été et en hiver, optez pour une hauteur de 6 à 8 cm afin de mieux retenir l'humidité et protéger les racines des fortes chaleurs ou du froid.

Ensuite veillez à maintenir une fréquence de tonte régulière – à raison d'une tonte par semaine idéalement.